

Σύστημα ρόλερ

Optima 250A



Τύποι συστημάτων Optima 250A

Απλός μηχανισμός
(εγκατάσταση οροφής και τοίχου)



Απλός μηχανισμός με προφίλ
στερέωσης (εγκατάσταση τοίχου)




Απλός μηχανισμός με προφίλ στερέωσης
(εγκατάσταση οροφής)



Τεχνικές προδιαγραφές Optima 250A

Υλικό Εξαρτημάτων

Χρώματα Στηριγμάτων
απλού μηχανισμού



Χρώματα στηριγμάτων για προφίλ
στήριξης Απλού & Διπλού ρόλερ



- Σωλήνας 25mm σιδερένιος
- Πλαστικά στηρίγματα σε διάφορα χρώματα

Τεχνικές προδιαγραφές Optima 250A



Πλεονεκτήματα

Το σύστημα ρόλερ ελεύθερης κρέμασης Optima 250A έχει σχεδιαστεί για παράθυρα μεσαίου μεγέθους και εσοχές παραθύρων. Η τοποθέτηση γίνεται με βίδες και ειδικό πύρο ασφάλισης στηρίγματος. Τα ρόλερ μπορούν να τοποθετηθούν στον τοίχο ή στην οροφή και σε εσοχές. Το ρόλερ ελέγχεται από μια αλυσίδα με διάμετρο πλαστικού σφαιριδίου 4,5 χιλ. Η αντικατάσταση του υφάσματος είναι πολύ απλή χάρη σε έναν ειδικό πύρο ασφάλισης στηρίγματος, αφού αφαιρέσουμε τον άξονα με το ύφασμα χωρίς την απεγκατάσταση των στηριγμάτων. Προσφέρεται μια ικανοποιητική γκάμα χρωμάτων των εξαρτημάτων για αυτό το σύστημα, που σας επιτρέπει να ταιριάζετε το σύνολο με το χρώμα του παραθύρου ή του εσωτερικού του χώρου σας.


- απλή κατασκευή και εύκολη εγκατάσταση
- εύκολη αντικατάσταση υφάσματος χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησης του ρόλερ
- εύκολη προμέτρηση
- μεγάλη ποικιλία υφασμάτων



Πληροφορίες Σχεδιασμού Optima 250A



Κατασκευάσιμες Διαστάσεις (Ενδεικτικές ανάλογα με τον τύπο υφάσματος)			
Μέγιστο Πλάτος (μ)	Μέγιστο Ύψος (μ)	Μέγιστη Επιφάνεια (μ ²)	Ύφασμα
1.95	3	5.46	Απλό Μονόχρωμο
1.45	3	4.06	Blackout
1.25	3	3.5	Απλό Διάτρητο



Ποιοί Είμαστε

Τα προϊόντα Optima κατασκευάζονται αποκλειστικά από την Ν. Ασημακόπουλος ΑΒΕΕ την μεγαλύτερη μεταποιητική εταιρεία στις εφαρμογές συστημάτων ελέγχου του φυσικού φωτισμού με εξειδίκευση άνω των 50 ετών προσωπικό και συνεργάτες 40 ατόμων. Σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 5.000 τ.μ. στο Ελληνικό η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της με κάθετη οργάνωση που βελτιστοποιεί κόστος, ποιότητα και χρόνο παράδοσης μέσω:

- Εισαγωγής ή εγχώριας παραγωγής Α & Β' υλών
- Μεταποίησης και συναρμολόγησής τους με χρήση υδραυλικών/πνευματικών μηχανών διαμόρφωσης/κοπής/διάτρησης ελασμάτων ή προφίλ αλουμινίου, laser/ultrasonic plotters και εργαλειομηχανών ιδιόκτητου μηχανουργείου έως φινιρισμένου και ελεγμένου αισθητικά και λειτουργικά τελικού συστήματος
- Μελέτης και διαχείρισης έργου από εξειδικευμένους μηχανικούς/σχεδιαστές και εφαρμοστές αποδεδειγμένης τεχνογνωσίας που προσφέρουν λύσεις σε ειδικές απαιτήσεις αξιόπιστα και με διάρκεια
- Εγκατάστασης από εξειδικευμένα συνεργεία που εκπαιδεύονται και επιβλέπονται από προϊστάμενο μηχανικό με εμπειρία άνω των 25 ετών στην οργάνωση και εποπτεία εργοταξίων και εφαρμογών
- Υποστήριξης μετά την πώληση (συντήρηση, επισκευή, ανταλλακτικά)
- Πιστοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης παραγγελιών-πελατών/περιβάλλοντος κατά ISO 9001 και ISO 14001 αντίστοιχα

Έδρα - Εργοστάσιο
Ριζούντος 2 & Θράκης,
Ελληνικό 167 77
(+30) 210 9600 960
(fax) 210 9607 429
info@assimakopoulos.gr

Optima Elements Βούλα:
Λ. Βουλιαγμένης 58, 16673
210 9680539,
210 9680739
voula@optimaelements.gr

Optima Elements Μαρούσι:
Λ. Κηφισίας 139 &
Μαραθωνοδρόμου 78, 15124
210 8054190, 210 8054580
marousi@optimaelements.gr