Οριζόντιες περσίδες ξύλου

- Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής
- Έλεγχος του φωτός που εισέρχεται στον χώρο
- Μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα
- Φτιαγμένο στα μέτρα σας
- Μοναδικός σχεδιασμός, ευρωπαϊκής προέλευσης.



OPTIMA
performance shades

Τεχνικές προδιαγραφές οριζόντιων περσίδων ξύλου

Σχεδιασμός

Οι μηχανισμοί αποτελούνται από μπαστούνι – κορδόνι ή μοτέρ. Η ανύψωση των φύλλων γίνεται μέσω καστάνιας σύμπλεξης-αποσύμπλεξης του κορδονιού και η αλλαγή γωνίας με περιστροφή του μπαστουνιού ή μέσω του κορδονιού

Ο πάνω οδηγός (ανωκάσι) είναι μεταλλικός προβαμμένος διαστάσεων 25x24mm για φύλλα 25mm και μεταλλικός διαστάσεων 58x51mm για φύλλα 50mm
Ο κάτω οδηγός (κατωκάσι) είναι ξύλινος, διαστάσεων 25x14mm για φύλλα 25mm και 50x16mm για φύλλα 50mm
Τα φύλλα ξύλου έχουν πλάτος 50mm και διατίθενται σε ποικίλες ποιότητες χρωμάτων και ξύλων.

Τα στηρίγματα είναι μεταλλικά γαλβανισμένα, ελεύθερης στήριξης σε τοίχο ή οροφή, με μοχλό ασφαλείας τύπου Γ.

Λίγα λόγια

Η καλόγουστη και κομψή εσωτερική διακόσμηση βρίσκει μια ελκυστική και λειτουργική εφαρμογή στα παράθυρα, τις οριζόντιες περσίδες Optima. Πέρα από την εξελιγμένη σχεδίαση και τα υψηλής ποιότητας μηχανικά μέρη Optima, προσφέρεται μία μεγάλη γκάμα μοντέρνων αποχρώσεων καθώς και πολυάριθμα σχέδια, για έντονο παιχνίδι με το φως και τη σκιά στα παράθυρά σας.
Οι περσίδες Optima διατίθενται σε απλά φύλλα ξύλου πλάτους 25, 50 mm.

Δυνατότητα επιλογής υφασμάτινης σκαλιέρας ή κορδονιού.

Υπάρχει η δυνατότητα επίσης επιλογής χρήσης πλαϊνών οδηγών συρματόσχοινων, που θα έχουν επικάλυψη από διάφανο PVC, για εγκατάσταση των οριζόντιων περσίδων σε κεκλιμένο παράθυρο.

OPTIMA
performance shades

Τύποι συστημάτων οριζόντιων περσίδων

Classic Wood 25

Χειροκίνητος μηχανισμός μπαστουνιού - κορδονιού



Classic Cord 50

Χειροκίνητος μηχανισμός κορδονιού



Power Wood 50

Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός με μοτέρ 220V

Εξαρτήματα

Ανωκάσι

Ο πάνω οδηγός (ανωκάσι) είναι μεταλλικός προβαμμένος, διαστάσεων 25x24mm.

Κατωκάσι

Ο κάτω οδηγός (κατωκάσι) είναι ξύλινος διαστάσεων 25x14mm.

Τάπες ανωκασίου / κατωκασίου

Τάπες από πλαστικό ημιδιαφανές υλικό.

Σκαλιέρα / ταινία κορδονιού



Ταινία υφασμάτινη και σκαλίερα κορδονιού.

Φύλλα περσίδων

Φύλλα ξύλου 25 και 50 χιλ σε ποικίλα χρωμάτων και ποιοτήτων σε ποιότητα laminate.

Οκταγωνικός σωλήνας

Σωλήνας συστήματος

Διαστάσεις Κατασκευάσιμες				
Μηχανισμός	**Χαρακτηριστικά**	**Μέγιστο πλάτος**	**Μέγιστο ύψος**	**Μέγιστη επιφάνεια**
Classic Wood 25	*Περσίδα Laminate 25χιλ.*	2,4m	2,5m	4m²
Cord Wood 50	*Περσίδα 50χιλ.* *(Όλες εκτός των δερμάτινων)*	Έως 3m (Ανάλογα με το χρώμα επιλογής)	3m	7,3m²
Power Wood 50	*Περσίδα 50χιλ.*	3m (Ανάλογα με το χρώμα επιλογής)	3,5m	7,5m²

OPTIMA performance shades